

EPIC® POWER M12 630V панельный соединитель

Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания

Основание силовой панели EPIC® M12, 630 В и 12 А, винтовое соединение 0,75—1,5 мм²

Информация

Легкое подключение благодаря метрической резьбе

Изготовлено в Германии



Место для монтажа

Преимущества

Стандартное исполнение M20 с винтовыми зажимами

Узкий тип M16 с конфекционированными жилами

Позолочённые контакты обладают высокими эксплуатационными характеристиками

Области применения

Питание для маломощных устройств

Для однофазных кабелей или для трехфазных без нейтрали

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635

Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В:

630 В

Номинальное импульсное напряжение:

6 кВ

Номинальный ток, А:

12 А

Степень загрязнения:

3

Переходное сопротивление:

< 3 мОм

Последнее обновление (24.12.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 630V панельный соединитель

Количество контактов:	3 + PE S-кодировка
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 0,75-1,5 мм ² с проводом PP 0,2 м, 4x1,5 мм ²
Класс защиты:	IP 67
Количество разъединений:	100
Температурный диапазон:	-40 °C до + 85 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® POWER M12 630V панельный соединитель

Артикул	Обозначение	Виды крепления	Packaging unit
44423144	Панельное основание со штыревыми контактами	M20	1
44423145	Панельное основание с гнездовыми контактами	M20	1
44423146	Панельное основание со штыревыми контактами	M16 (с жилами 4xAWG16/0,2 м)	1
44423147	Панельное основание с гнездовыми контактами	M16 (с жилами 4xAWG16/0,2 м)	1

EPIC® POWER M12 630V панельный соединитель