

## EPIC® POWERLOCK винтовые контакты

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Винтовые контакты EPIC® POWERLOCK 400 A сечением от 50 мм<sup>2</sup> до 120 мм<sup>2</sup>

### Информация

Винтовое соединение, макс. 400 A

Не соединять с обжимными типами (660 A)

Made in Europe



### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796

Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



## ERIC® POWERLOCK ВИНТОВЫЕ КОНТАКТЫ

Артикул	Обозначение	Описание	Тип разъема	Количество
381167929	-	-	-	-
381167927	-	-	-	-
381167930	-	-	-	-
381167928	-	-	-	-
44420241	POWERLOCK SP M12	Контакт, приёмник тока, резьба M12 для кабельного наконечника	Для типа A1	1
Гнездо — для типа A6 S				
44420242	POWERLOCK QP M12	Контакт пластинчатой конструкции, источник тока, резьба M12 для кабельного наконечника	Для типа A6	1
44420232	POWERLOCK SS 120	120 мм <sup>2</sup>	Для типа F6	1
Гнездо — для типа D6 S				
44420237	POWERLOCK QS 120	120 мм <sup>2</sup>	Для типа D6	1

Последнее обновление (26.09.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16

**EPIC® POWERLOCK винтовые контакты**